

	การปฏิบัติงานบรรทุกู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

การปฏิบัติงานบรรทุกู้สินค้าขาออก

ผู้จัดทำ (หัวหน้าแผนก) (นายวันชัย อังกาสัย) ตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑	ผู้อนุมัติ (หัวหน้ากอง) (...นายสุรศักดิ์ โชติภวณิชย์) ตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑
--	--

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้แผนกปฏิบัติการ กองท่าบริการตู้สินค้า ๑ - ๒ มีคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานกระบวนการบรรทุกตู้สินค้าขาออก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ตอบสนองเป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

๒. ขอบเขต

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบรรทุกตู้สินค้าขาออก ใช้เฉพาะแผนกปฏิบัติการ กตส.๑ - ๒ ฝส. ทกท. ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานการตั้งแต่การจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานเรือ การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออกขึ้นเรือ และการรายงานค่าภาระต่างๆของตู้สินค้าขาออกจัดเรียงตู้สินค้าและเก็บรักษาตู้สินค้าแยกเป็นลำเรือ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

๓. คำจำกัดความ

- ๓.๑ Ship Movement หมายถึง รายการใช้ท่าของเรือประจำวัน
- ๓.๒ ETA (Estimated Time of Arrival) หมายถึง วัน/เวลาที่คาดว่าเรือจะมาถึงท่า
- ๓.๓ ETD (Estimated Time of Departure) หมายถึง วัน/เวลาที่คาดว่าเรือออกจากท่า
- ๓.๔ ATA (Actual Time of Arrival) หมายถึง วัน/เวลาที่เรือจะมาถึงท่า
- ๓.๕ ATD (Actual Time of Departure) หมายถึง วัน/เวลาเรือออกจากท่าจริง
- ๓.๖ Start Work Time หมายถึง วัน/เวลาเรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
- ๓.๗ End Work Time หมายถึง วัน/เวลาเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจริง
- ๓.๘ Outward Cargo Manifest หมายถึง รายการบัญชีสินค้าขาออก
- ๓.๙ Outward Container List หมายถึง รายการตู้สินค้าขาออก
- ๓.๑๐ Dangerous Goods Declaration หมายถึง แบบรายการสินค้าอันตราย
- ๓.๑๑ Cargo Intransit To Laos หมายถึง สินค้าผ่านแดนไปประเทศลาว
- ๓.๑๒ Cargo Intransit To Other หมายถึง สินค้าผ่านแดนต่างประเทศ เช่น พม่า มาเลเซียฯ
- ๓.๑๓ Transhipment Cargo & Container หมายถึง ตู้สินค้าและสินค้าถ่ายลำ
- ๓.๑๔ Summary Loading Container List หมายถึง รายการสรุปตู้สินค้าที่บรรทุกขึ้นเรือ
- ๓.๑๕ Navis XPS Client หมายถึง โปรแกรมการจัดการและควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ๓.๑๖ N๔ App หมายถึง โปรแกรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตู้สินค้า
- ๓.๑๗ N๔ Mobile หมายถึง โปรแกรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าขึ้น-ลงจากเรือ
- ๓.๑๘ Billing หมายถึง โปรแกรมการจัดการเพื่อเรียกเก็บค่าภาระและบริการต่างๆ ของเรือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๓.๑๙ HHT หมายถึง คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กสำหรับบันทึกข้อมูลตู้สินค้าหน้าท่า

๓.๒๐ Vehicle Mount Terminal : VMT หมายถึง คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลติดตั้งในรถคันเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า

๓.๒๑ รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า รถยกตู้สินค้าหนัก และรถยกตู้สินค้าเปล่า

๔. ผลลัพธ์ (Output) ของกระบวนการ

๑. ตู้สินค้าขาออก

๒. รายการสรุปตู้สินค้าที่บรรทุกขึ้นเรือเพื่อเรียกเก็บค่าภาระการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่า ค่าภาระเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออก

๓. รายการสรุปตู้สินค้าห้องเย็นที่บรรทุกขึ้นเรือเพื่อเรียกเก็บค่าภาระการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็น

๕. ข้อกำหนดของกระบวนการ

เรือสามารถปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๖. ตัวชี้วัดของกระบวนการ (ถ้ามี / พิจารณาตามความเหมาะสม)/ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน(Key Performance Indicator – KPI)

๑. จำนวนครั้งเฉลี่ยของความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าที่ทำการบรรทุกขนถ่ายของแต่ละลำเรือ (ครั้ง/เดือน)

๒. ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานสรุปการใช้ปั้นจั่นและค่าภาระการใช้ท่าหลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายและบรรทุก (ค่ามาตรฐาน ๓ วัน)


	การปฏิบัติงานบรรทุกู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - P๐๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

แบบแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator – KPI)
ฝ่าย ปฏิบัติการเรือและสินค้า

วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)					ข้อมูล อ้างอิง	แผนการ ดำเนินงาน
		๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒		
๑. เพื่อให้สอดคล้องและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร ๒. สามารถวัดผลการปฏิบัติงานหลักตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ๓. สามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน	๑.จำนวนครั้งเฉลี่ยของความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าที่ทำการบรรทุกขนถ่ายของการบรรทุกแต่ละลำเรือ (ครั้ง/เดือน)				๓ - ๕	< ๓	KPIจำนวนครั้งเฉลี่ยของความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าที่ทำการบรรทุกขนถ่ายของการบรรทุกแต่ละลำเรือ (ครั้ง/เดือน)	
	๒.ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานสรุปการใช้ปันเงินและค่าภาระการใช้ท่าหลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายและบรรทุก				๓	๒	KPIระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานสรุปการใช้ปันเงินและค่าภาระการใช้ท่าหลังจากเสร็จสิ้นการขนถ่ายและบรรทุก	


	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - P๐๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๗. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๗. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๗ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๘.๑ จัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานตามเรือ

พนักงานการสินค้า ๖ - ๙ (Checker) รับเอกสาร Ship Movement จากแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า นำมาลงรายการเรือเทียบท่า และช่วงเวลาการปฏิบัติงานของเรือ พร้อมจัดพนักงานบันทึกข้อมูลตู้สินค้า (Tally) เข้าปฏิบัติงานตามลำเรือและ ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน บนกระดานจัดงานของแผนกปฏิบัติการ

๘.๒ รับเอกสารข้อมูลตู้สินค้าขาออก

พนักงานการสินค้า ๕ (Tally) รับเอกสารข้อมูลตู้สินค้าขาเข้า Loading List จากแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า เพื่อนำไปประกอบในการบันทึกข้อมูลตู้สินค้าที่เตรียมบรรทุกลงเรือ

๘.๓ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มปฏิบัติงานเรือ

พนักงานการสินค้า ๕ (Tally) วิทยุแจ้งเวลาเรือเริ่มปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้า (Load) ให้กับแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า

๘.๔ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตู้สินค้า

พนักงานการสินค้า ๕ (Tally) บันทึกหมายเลขตู้สินค้าพร้อมตรวจสอบสภาพตู้สินค้า ลงบนคอมพิวเตอร์พกพา (HHT) และจดบันทึกข้อมูล ฝาระวางเรือ , ลังเครื่องมือ , การเคลื่อนย้ายตู้สินค้า

*กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตู้สินค้าขาออก ลงบนคอมพิวเตอร์พกพา (HHT) ได้ จะต้องติดต่อประสานงานกับแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขก่อนดำเนินการบันทึกข้อมูลต่อไป

๘.๕ แจ้งแผนกวางแผนระบบตู้สินค้าเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเรือ

พนักงานการสินค้า ๕ (Tally) วิทยุแจ้งแผนกวางแผนระบบตู้สินค้าเมื่อเรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้า (Load) เพื่อตรวจสอบจำนวนตู้สินค้าทั้งหมดที่บรรทุกลงเรือ

๘.๖ รับเอกสาร รายงานสรุปรายการตู้สินค้าขาเข้า

พนักงานการสินค้า ๖ - ๙ (Checker) รับเอกสารรายการสรุปรายการตู้สินค้าขาออก Summary Load Container List จากแผนกวางแผนระบบตู้ เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบจำนวนตู้สินค้ากับเอกสาร Tally Sheet ของสายเรือ

๘.๗ ตรวจสอบและบันทึก แก้ไข ข้อมูลตู้สินค้า

พนักงานการสินค้า ๖ - ๙ (Checker) ตรวจสอบและบันทึก แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลตู้สินค้าเข้า , จำนวนการยกฝาระวาง , จำนวนลังเครื่องมือ , จำนวนครั้งการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ในระบบ CTMS (Navis N4)

*กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลตู้สินค้าไม่ถูกต้อง อาทิเช่น จำนวนตู้ , ขนาดตู้ , ชนิดของตู้สินค้า , เจ้าของตู้สินค้า ดำเนินการติดต่อ แผนกสารสนเทศ เพื่อแก้ไขข้อมูลตู้สินค้าให้ถูกต้อง

๘.๘ จัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่า รายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็น

พนักงานการสินค้า ๖ - ๙ (Checker) จัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า และจำนวนการยกฝาระวาง , จำนวนลังเครื่องมือ , จำนวนครั้งการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ในระบบ CTMS (Navis N4) ในเอกสารแบบ ๒๕๓๙-๐๑ และจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นเสนอให้กับหัวหน้าแผนกปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงนาม

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๘ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๘.๙ ส่งรายงานให้แผนกค่าภาระฯ

พนักงานการสินค้า ๖ - ๙ (Checker) จัดส่งเอกสารรายงานการใช้น้ำมันและการใช้ท่าของตู้สินค้า (แบบ ททท.๒๕๓๙-๐๑) และรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นให้กับแผนกค่าภาระฯ

๘.๑๐ ส่งข้อมูลตู้สินค้าบรรทุกลงเรือให้กรมศุลกากรฯ

พนักงานการสินค้า ๖ - ๘ จัดส่งข้อมูลตู้สินค้าขาออกบรรทุกลงเรือให้กรมศุลกากรฯ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

๙. กฎหมาย / ระเบียบ / มาตรฐาน

(บัญชีรายชื่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน)

1. ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือบริการ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ฉบับปัจจุบัน
2. ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการนำสินค้าขาออก ตู้สินค้าขาออก และตู้สินค้าเปล่าที่ผ่านเข้าหรือออกนอกเขตศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ฉบับปัจจุบัน
3. ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ ฉบับปัจจุบัน
4. คู่มือสินค้าอันตราย
5. การปฏิบัติงานควบคุมสินค้าอันตราย
6. คู่มือความปลอดภัย กองท่าบริการตู้สินค้า 1-2

๑๐. บัญชีรายชื่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ ข้อกำหนด แนวทางการทำงาน ข้อเสนอแนะ และมาตรฐานอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน



- ไม่มี -

	การปฏิบัติงานบรรทุกู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๙ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๑๑. วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

	การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๑
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑ ของ ๗ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาเข้า

ผู้จัดทำ	 (หัวหน้าแผนก) (นายวันชัย อังกาสัย)	ผู้อนุมัติ	 (หัวหน้ากอง) (นายสุรศักดิ์ โชติภวณิชย์)
ตำแหน่ง	พก.กตส.๑ ๑ / พ.ค. ๒๕๖๑	ตำแหน่ง	อกตส.๑ ๑ / พ.ค. ๒๕๖๑

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๐ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๑
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒ ของ ๗ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๑. ผู้รับผิดชอบ

พนักงานบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้า (Tally) แผนกปฏิบัติการ กตส.๑ - ๒

๒. คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัย กองท่าบริการตู้สินค้า ๑ - ๒

๓. ผู้ปฏิบัติงาน

พนักงานการสินค้า ๕ - ๖ (Tally)

๔. แบบฟอร์ม / บันทึกที่ต้องใช้

๔.๑ Loading List


๔.๒ HHT

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๑ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	


	การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๑
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓ ของ ๗ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.วิธีการปฏิบัติงาน

๕.๑ เข้าโปรแกรม Menu N4 Mobile ใส่ USER ID , ใส่ PASSWORD แล้วกด




๕.๒ จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปด้านล่าง กด



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๒ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W1๐๑
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔ ของ ๗ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๓ จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปด้านล่าง กดเลือก Hatch Clerk(h)




๕.๔ จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปด้านล่าง ใส่ Code เรือ , หมายเลข Gantry Crane กดเลือก Manual หรือ

Job List

หมายเหตุ : Manual หมายถึง การบันทึกข้อมูลด้วยเลข ๔ ตัวท้ายของตู้สินค้า


Job List หมายถึง การบันทึกข้อมูลด้วยการเลือกตู้สินค้า ที่ วตส. กำหนดในระบบ ตาม Stowage Bay Plan List ของเรือ




	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๓ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W1๐๑
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕ ของ ๗ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๕ จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปด้านล่าง กดเลือก



๕.๖ จะปรากฏหน้าจอ ตามรูปด้านล่าง ใส่หมายเลขตู้สินค้า ๔ ตัวท้าย แล้วกด เลือก DISCHARGE (แล้วแต่เลือกงานที่ทำ) กด



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๑
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖ ของ ๗ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๗ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตู้สินค้าที่ปรากฏกับตู้สินค้าจริง แล้วกด 

http://192.168.135.30:9080/apex/entry.faces

navis 14.09 

Container Status

Container 1 of 1

Disch to:

ID TWCU2103294 ← หมายเลขตู้สินค้า

CHS ID

Tier:

Ht: 8'6" ← ความสูง

Length: **BASIC20**

Freight Kind: FCL ← ประเภทตู้สินค้า

Seal1:

Seal2:

Seal3:

Seal4:

ISO: 22G1 ← ขนาดของตู้

Plan **AA2102.2** ← Location ที่กองเก็บ

Door Direction ----

☐ B
 ☐ D
 ☐ O ← กด กรณีเดินขนาด

← กด กรณีตู้ชำรุด

← กด กรณีตู้ Bundle

Weights

ID TWCU2103294

CSC Dt

Mnf Dt


Safe Wt 30480.0 Unit kg

Tare Wt 1900.0 Unit kg

	การปฏิบัติงานบรรทุกู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๕ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๑
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๗ ของ ๗ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘ กดปุ่ม Req Dispatch เพื่อยืนยันตู้สินค้าและบันทึกตู้สินค้าลำดับต่อไป



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๖ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า

ผู้จัดทำ (หัวหน้าแผนก) (นายวันชัย อังกาณ) ตำแหน่ง	ผู้อนุมัติ (หัวหน้ากอง) (นายสุรศักดิ์ ใจดีกานิชย์) ตำแหน่ง
---	--

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๗ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๑. ผู้รับผิดชอบ

พนักงานตรวจสอบตู้สินค้าประจำเรือ ๖ - ๙ (Checker) แผนกปฏิบัติการ กตส.๑ - ๒

๒. คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัย กองท่าบริการตู้สินค้า ๑ - ๒

๓. ผู้ปฏิบัติงาน

พนักงานตรวจสอบตู้สินค้าประจำเรือ ๖ - ๙ (Checker)

๔. แบบฟอร์ม / บันทึกที่ต้องใช้

๔.๑ Loading List

๔.๒ Summary Loading Container List

๔.๓ Tally Sheet

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๘ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wl๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.วิธีการปฏิบัติงาน

๕.๑ ก่อนเรือทำการปฏิบัติงานพนักงานตรวจสอบตู้สินค้าประจำเรือ รับเอกสารการรายการตู้สินค้าขาออกจากแผนกสารสนเทศ Summary Loading Container List (รายการตู้สินค้าขาออก)

OPERATION SECTION

Rep No: Stat-999/ v2.0.0

Summary Loading Container List

Vessel Information: Y32R109S2018 YM IMAGE / 109N / - SH09
 ATA: 02/05/2018 23:00 LINE: YMT Print Date: 03/05/2018 19:14
 Terminal: T1 Page 1 of 1

Condition By: BEFORE WORKING - LCL-CY Classification -> YES

OPR	CFS Category	Cargo Type	Group	Delivery	20'	40'	45'	Total
CGM	FCL	General			7	5	-	12
		Cargo Type Total -----			7	5	-	12
	LCL-CY	General			1	-	-	1
		Cargo Type Total -----			1	-	-	1
	CGM Total				8	5	-	13
CNR	FCL	Dangerous			1	3	-	4
		General			90	12	-	102
		Reefer			-	5	-	5
		Cargo Type Total -----			91	20	-	111
	LCL-CY	General			3	-	-	3
		Cargo Type Total -----			3	-	-	3
	CNR Total				94	20	-	114
YMT	FCL	Dangerous			2	-	-	2
		General			130	73	-	203
		Reefer			2	34	-	36
		Cargo Type Total -----			134	107	-	241
	LCL-CFS	General			7	4	-	11
		Cargo Type Total -----			7	4	-	11
	LCL-CY	General			4	1	-	5
		Cargo Type Total -----			4	1	-	5
	LCL-CY/F	General			4	1	-	5
		Cargo Type Total -----			4	1	-	5
	MTY	Empty			2	-	-	2
		Cargo Type Total -----			2	-	-	2
	YMT Total				151	113	-	264
	Grand Total				253	138	-	391

นายอภิสิทธิ์ ลิ้มแสง
พนักงานการสินค้า

(นายสุรเดช วาจิรี)
รณสท.

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๙ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๒ หลังจากเรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้า พนักงานตรวจสอบสินค้าประจำเรือ รับเอกสารรายการสรุปตู้สินค้าขาออก จากแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า และสายเรือ

Rep No: Stab-019 // V.2.0.0

Summary Loading Container List (Vessel Closed)

Vessel Information: Y32R109S2018 YM IMAGE / 109N / -

SH09

ATA: 02/05/2018 23:00

Print Date: 05/05/2018 13:25

Terminal: T1

Page 1 of 1

Condition By: Present CFS/Category Status


OPR	CFS Category	Cargo Type	Group	Delivery	20'	40'	45'	Total
CGM	FCL	General			7	5	-	12
	LCL-CY	General			1	-	-	1
CNR	FCL	Dangerous			1	3	-	4
		General			90	12	-	102
	LCL-CY	Reefer			-	5	-	5
		General			3	-	-	3
YMT	FCL	Dangerous			2	-	-	2
		General			130	73	-	203
		Reefer			2	36	-	38
	LCL-CFS	General			6	4	-	10
	LCL-CY	General			4	1	-	5
	LCL-CY/F	General			4	1	-	5
	MTY	Empty			2	-	-	2
Grand Total					252	140	-	392

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๑ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔ พนักงานตรวจสอบประจำเรือ พิมพ์รายงาน Summary of Loading Container List (รายละเอียดตู้สินค้าขาออก) ในระบบ CTMS จำนวน 3 ชุด

๕.๔.๑ เข้าโปรแกรมการพิมพ์รายงาน Summary of Loading Container List จากโปรแกรม Web Service: Reporting (192.168.135.101) > Reports




The screenshot shows a Windows file explorer window titled 'CTMS'. The left sidebar shows the 'Reports' folder under 'Libraries'. The main pane displays a list of files and folders, including 'Java\Windows', 'XPS Client', 'ShipEditor', 'ECN4', 'N4 Mobile', 'Reporting', 'N4_App', 'ShipEditor', and 'xps Client'. An inset window shows the CTMS web interface at 'http://192.168.135.101/WebLink/index'. The interface features a 'Reports' button, which is highlighted by a callout box with the text '1. เลือกเมนู Reports'. Other buttons visible include 'GATE SE', 'Discrepancy', 'Drag & Drop', 'SSR Document', 'ECN4', 'N4 Mobile', 'Edi Import&Export', 'RPT_Issue', 'GateTicket', and 'เอกสาร'.

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๒ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๗ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔.๒ ใส่ User ID และ Password > Login เข้าสู่ระบบ



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๓ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W1๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๘ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔.๓ เลือกเมนู Stat-๐๑๔

- Select Plan_001_BeforeDischContDetail
- Select Plan_002_BeforeLoadContDetail
- Select Stat-008 Summary Discharging Container List1
- Select Stat-009 Summary Loading Container List1
- Select Stat-010 Summary Discharging Container List 2
- Select Stat-011 Summary Loading Container List2
- Select Stat-012 After Close Summary Discharging Container List1
- Select Stat-013 After Close Summary Discharging Container List2
- Select Stat-014 After Close Summary Loading Container List1
- Select Stat-015 After Close Summary Loading Container List2
- Select Stat-019-DischargingContList

3. เลือก Stat-014

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๙ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔.๔ บันทึกรายละเอียดข้อมูลเรือที่ต้องการพิมพ์ กดปุ่ม Run Report

Stat-014 After Close Summary Loading Container List1	
Display CargoType Total	ไม่ใช่
Display Line Operation Total	ไม่ใช่
Status	Present CFSCategor
Vessel Name	Y32R - YM IMAGE
Year	2018
Voy	109n
Back to report list Run Report	

4 .ใส่ Code เรือ

5 .ใส่ จี ค.ศ.

6 .ใส่ voy เรือ

7 .กด Run report

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๕ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๐ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔.๕ เลือก Save เป็นแบบ PDF หรือ Open เพื่อเปิดใช้งานทันที

Rep No: Stat-014 // V.2.0.0

Summary Loading Container List (Vessel C

Vessel Information: Y32R109S2018 YM IMAGE / 109N / -

ATA: 02/05/2018 23:00

Terminal: T1

Condition By: Present CFS/Category Status

OPR	CFS Category	Cargo Type	Group	Delivery	20'	40'	45'	Total
CGM	FCL	General			7	5	-	12
	LCL-CY	General			1	-	-	1
CNR	FCL	Dangerous			1	3	-	4
		General			90	12	-	102
	LCL-CY	Reefer			-	5	-	5
		General			3	-	-	3
YMT	FCL	Dangerous			2	-	-	2
		General			130	73	-	203
		Reefer			2	36	-	38
	LCL-CFS	General			6	4	-	10
	LCL-CY	General			4	1	-	5
	LCL-CY/F	General			4	1	-	5
	MTY	Empty			2	-	-	2
Grand Total					252	140	-	392

Do you want to open or save Stat-014-AfterContSumLoadingContList1.pdf from 192.168.135.101?

Open Save Cancel

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๖ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๑ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔.๖ เลือก Print เพื่อพิมพ์ทันที

10 .เลือก Print

Stat-014-AfterContSumLoadingContList1.pdf - Adobe Reader

File Edit View Document Tools Window Help

1 / 1 150% Find

Rep No: Stat-014 // V.2.0.0

Summary Loading Cont:

Vessel Information: Y32R109S2018 YM IMAGE

ATA: 02/05/2018 23:00

Terminal: T1

Condition By: Present CFSCategory Status

OPR	CFS Category	Cargo Type	Group
CGM	FCL	General	
	LCL-CY	General	

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ผส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๗ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ผส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๒ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔.๗ รับเอกสาร Loading List พร้อมทั้งรายการบันทึกจำนวนการยกฝาระวางเรือ, ลังเครื่องมือ, การเคลื่อนย้ายตู้สินค้าบนเรือและบนท่า จากพนักงานบันทึกข้อมูลรายการตู้สินค้า (Tally)

Before Work Loading Container List

VESSEL NAME: Y32R - YM IMAGE VOY: 109n YEAR: 2018

ATA: 02/05/2018 23:00 TERMINAL 1 SHED SH09 BERTH

Print Date: 03/05/2018 19:18

No.	Container	F/L	SZ	No.	Container	F/L	SZ	No.	Container	F/L	SZ
1	APZU3227553	FCL	20	31	BEAU2787042	FCL	20	61	CAIU8862548	FCL	40
2	APZU3232539	FCL	20	32	BEAU4311116	FCL	40	62	CAIU9586342	FCL	40
3	APZU3457322	FCL	20	33	BEAU4481869	FCL	40	63	CAXU6852800	FCL	20
4	APZU3501685	FCL	20	34	BEAU4497504	FCL	40	64	CGMU5116547	FCL	40
5	APZU3523920	FCL	20	35	BZAU4518891	FCL	40	65	CGMU5167966	FCL	40
6	APZU3682659	FCL	20	36	BMOU1145799	FCL	20	66	CGMU5224182	FCL	40
7	APZU3854390	FCL	20	37	BMOU2987071	LCL-CY	20	67	CLHU4807374	FCL	40
8	APZU3859241	FCL	20	38	BMOU5740064	FCL	40	68	CMAU0012393	FCL	20
9	APZU3878600	LCL-CY	20	39	BMOU5970745	FCL	40	69	CMAU0052375	FCL	20
10	APZU4329441	FCL	40	40	BMOU6134673	FCL	40	70	CMAU0062075	FCL	20
11	APZU4594595	FCL	40	41	BMOU6303578	FCL	40	71	CMAU0065080	FCL	20
12	AXIU8445133	FCL	20	42	BMOU6327688	FCL	40	72	CMAU0225613	FCL	20
13	BEAU2284351	FCL	20	43	BMOU9812202	FCL	40	73	CMAU0283219	FCL	20
14	BEAU2285189	FCL	20	44	BMOU9817230	FCL	40	74	CMAU0351268	FCL	20
15	BEAU2359640	FCL	20	45	BMOU9821499	FCL	40	75	CMAU0378042	FCL	20
16	BEAU2376864	FCL	20	46	BSTU2086042	FCL	20	76	CMAU0378736	FCL	20
17	BEAU2405751	FCL	20	47	CAIU2499966	FCL	20	77	CMAU0566923	FCL	20
18	BEAU2414497	LCL-CY	20	48	CAIU2761295	FCL	20	78	CMAU0619406	FCL	20
19	BEAU2484853	FCL	20	49	CAIU2891534	FCL	20	79	CMAU0805606	FCL	20
20	BEAU2491718	FCL	20	50	CAIU3043184	FCL	20	80	CMAU0817021	FCL	20
21	BEAU2496221	LCL-CY	20	51	CAIU3091080	LCL-CY	20	81	CMAU0874931	FCL	20
22	BEAU2521730	FCL	20	52	CAIU3117142	FCL	20	82	CMAU1042345	FCL	20
23	BEAU2531322	FCL	20	53	CAIU3179904	FCL	20	83	CMAU1099654	FCL	20
24	BEAU2534635	FCL	20	54	CAIU3392967	FCL	20	84	CMAU1305729	FCL	20
25	BEAU2568110	FCL	20	55	CAIU6291245	LCL-CY	20	85	CMAU1401846	LCL-CY	20
26	BEAU2572614	FCL	20	56	CAIU6225411	FCL	20	86	CMAU1595063	FCL	20
27	BEAU2608110	LCL-CY	20	57	CAIU6389191	FCL	20	87	CMAU1756194	FCL	20
28	BEAU2609333	FCL	20	58	CAIU6390166	FCL	20	88	CMAU1777140	FCL	20
29	BEAU2626618	FCL	20	59	CAIU7065345	FCL	40	89	CMAU1868168	FCL	20
30	BEAU2643560	FCL	20	60	CAIU7685264	FCL	40	90	CMAU2181880	FCL	20

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๘ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๓ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	


๕.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตู้สินค้าของเรือ อาทิเช่น น้ำหนักตู้สินค้า, สถานะภาพตู้สินค้า, ตู้สินค้าเกินขนาด, จำนวนฝาระวาง กับเอกสารรายการสรุปจำนวนตู้สินค้าบรรทุกลงเรือ จากสายเรือ และจากเอกสาร Loading List จากนั้นบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CTMS

๕.๖ วิธีบันทึกข้อมูล Hatch Cover (ฝาระวางเรือ)

๕.๖.๑ Log in ระบบ Navis N4 App

1. เลือกเมนู Vessel

2. เลือกเมนู Vessel Visits



I/B Actual Visit	Line Op	BL Nbr	Unit Nbr	Type ISO	CF5_Category	Category	Position
K59320052017	EST		FTMU1110011	2200		Through	V-K59320052017
SCZ8550N2017	CGM	BRE0400072	CRSU5023108	22R1	FCL	Import	V-SCZ8550N2017-310...
K640171252017	SKR		PBKU2101680	22T0	FCL	Import	V-K640171252017-110..
SBOJ170452017	CGS		DJDU4371682	22T0	FCL	Import	V-SBOJ170452017-050..


3. Double Click เลือกเรือที่ต้องการสร้าง




Visit	Fac...	Vessel Name	L...	Vessel...	I/B Vyg	O/B Vyg	Phase	ETA	ETD	ATA	Start Work	Exp
K640171252017	PATBKK	KMTC KEELUNG	TSC	K640	17125	1712N	Working	17-10-07 10:00	17-10-08 10:00	17-10-20 12:58	17-10-20 12:59	
TEST001N2017	PATBKK	NANTA BHUM	RCL	N126	001N	0015	Working	17-06-22 12:59	17-07-07 09:38	17-06-22 14:04	17-06-22 14:05	
W05852812017	PATBKK	WAN HAI 162	WHW	W058	5281	N282	Working	17-10-15 10:00	17-10-20 10:00	17-10-19 09:18	17-10-20 10:00	
TEST002N2017	PATBKK	SITC ZHEJIANG	SCL	S21R	002N	0025	Working	17-06-22 13:09	17-07-07 09:39	17-06-22 14:04	17-06-22 14:05	
TEST004N2017	PATBKK	SITC ZHEJIANG	SCL	S21R	004N	0045	Working	17-08-12 10:19	17-08-20 10:39	17-08-10 10:47	17-08-10 10:47	
J34226952017	PATBKK	JITRA BHUM	RCL	J342	2695	270N	Working	17-09-26 05:00	17-09-28 08:00	17-09-26 08:00	17-09-26 08:30	
SBMY01152017	PATBKK	SAWASDEE BANGKOK	SKR	SBMY	0115S	0115N	Working	17-10-17 08:00	17-10-18 08:00	17-10-18 08:30	17-10-18 08:30	
SCZ8550N2017	PATBKK	SINAR BINTAN	SAS	SC28	550N	5505	Arrived	17-09-25 00:00		17-09-25 00:00		
SA53375N2017	PATBKK	SINAR SANGIR	SAS	SA53	375N	3755	Arrived	17-10-23 10:41	17-10-25 10:00	17-10-20 08:00	17-10-20 08:30	
V212171252017	PATBKK	KMTC KEELUNG	TSC	K640	17125	1712N	Working	17-10-22 10:00	17-10-24 10:00			


	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	


	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๔ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๖.๒ กดปุ่ม  Actions และเลือกเมนู Record Service Event



Vessel Inspector for W058S2812017

Vessel	Visit	Status
Vessel Name: WAN HAI 162 O/B Vyg: N282 	Visit: W058S2812017 Service: PAT Line: WHW I/B Vyg: S281 O/B Vyg: N282 VW_Area: T2 SHED: SH17 Disch Stat: Load Stat: NSW Last Entry: Ib Vyg Custom: S281 Ob Vyg Custom: N282 Last Discharge Complete:	Visit Phase: Working Facility: PATBKK Est. Time of Depart.: 17-10-20 10:00 Act. Time of Arrival: 17-10-19 09:18 Classification: Feeder

4. กดปุ่ม  Actions

5. กดปุ่ม Record Service Event


- Advance Vessel Visit
- Edit Port Rotation
- Edit Visit Details
- Record Service Event
- Update Holds/Permissions
- Generate Vessel Statistics
- Extract Events
- Delete Shownlan

13:00 17-10-14 13:00
23:00 17-10-26 10:00
10:00 17-10-06 15:00
00:00 17-10-08 16:40
19:00

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๐ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๕ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๖.๓ กด ปุ่ม  เลือก HATCH_COVER_POB_OPEN



Record Service Event

Select Event Type to Record

Event Type ID:
Description: HATCH_COVER_POB_CLOSE
Service Order Number: HATCH_COVER_POB_OPEN
Responsible Party: HATCH_COVER_POL_CLOSE
Quantity: HATCH_COVER_POL_OPEN
Quantity Unit: HATCH_COVER_VOB_CLOSE
Note: HATCH_COVER_VOB_OPEN
Apply Date: HATCH_COVER_VOL_CLOSE

Field Updates

6. กด


7. เลือก HATCH_COVER_POB_OPEN

Save Close Help

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๑ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๖ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๖.๔ ใส่จำนวนในช่อง Quantity เลือก Items ในช่อง Quantity Unit กด Save




	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๒ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W1๐๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๗ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๗ วิธีการบันทึกข้อมูลตู้ Shifting

๕.๗.๑ Login ระบบ Navis N4



1. เลือกเมนู Units

2. ใส่หมายเลขตู้สินค้า


3. กดปุ่ม Actions

4. กดปุ่ม Record Service

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๓ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้งบเงินและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๘ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๗.๒ กด  เลือก Shifting



Record Service Event

Select Event Type to Record

Event Type ID: 

Descriptions: RE-EXPORT_TRANSLOAD

Service Order Number: SHIFTING

Responsible Party: SHUT_OUT

Quantity: STORAGE_FCL CTC

Quantity Unit: STORAGE_LCL

Note: STORAGE_MTY CTC

Apply Date: THROUGH_CHARGE

Field Updates

5. กด 


6. เลือก Shifting

Save Close Help

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑๙ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๗.๓ ใส่จำนวนในช่อง Quantity กด  เลือก Items และ Save



The screenshot shows the 'Record Service Event' dialog box with the following fields and annotations:


- Select Event Type to Record:**
 - Event Type ID: SHIFTING
 - Description: SHIFTING CONT. / MATERIAL BOX CHAR...
 - ☒ Billable Event
- Service Order Number:** (empty field)
- Responsible Party:** --
- Quantity:** 1 (Annotated with '7. ใส่จำนวน shifting')
- Quantity Unit:** Items (Annotated with '8. กด  เลือก Items')
- Note:** (empty field)
- Apply Date:** 2018-05-05 16:57
- Field Updates:**
 - PAT Equipment: --
- Buttons:** Save, Cancel, Help (Annotated with '9. กด  Save')

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๕ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๐ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘ วิธีการบันทึกข้อมูลการยกตู้สินค้า กรณีตู้สินค้าประเภท Through (๒ Time Shift)


๕.๘.๑ Log in ระบบ Navis N4 App




	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๖ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๑ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘.๒ เลือกเมนู Vessel > Vessel Stow




2. กดเลือกเมนู
Vessel Stow

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๗ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๒ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘.๓ ใส่ Vessel Visit และรายละเอียดตู้สินค้าที่ต้องการบันทึก



3. ใส่ Vessel

4. กรอกหมายเลขตู้
**ระบบจะมี Pop up Action

5. กรอก
หมายเลขตู้และ
ขนาดตู้


6. กด ☒ Save

Save Cancel Help

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๘ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๓ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘.๔ ใส่ Vessel Visit และรายละเอียดตู้สินค้าที่ต้องการบันทึกพร้อม 



The screenshot shows the 'Add Stow Plan' window with the following fields and callouts:


- 7. Line OPR**: Points to the 'Line Operator' field (SLC).
- 9. Freight Kind**: Points to the 'Freight Kind' field (FCL).
- 11. Port of Load**: Points to the 'Port of Load' field (SGSIN (Singapore)).
- 13. Category**: Points to the 'Category' field (Through).
- 8. CFS_ Category**: Points to the 'CFS_Category' field (FCL).
- 10. น้ำหนักตู้**: Points to the 'Gross Weight (kg)' field (20000).
- 12. Port of Discharge**: Points to the 'Port of Discharge' field (HKHKG (Hong Kong)).
- 15. กด **: Points to the 'Save' button at the bottom right.

Other visible fields include: Vessel, Visit Reference: K59320052017 (PATBKK), Unit/Slot, Equipment Number: ABCU555555, Equipment Type: 2200, Slot, Special Stow, Special Stow 2, Special Stow 3, Original Port of Load, Second Port of Discharge: Import, Destination: Export, Commodity Code: Transship, Temp. Required (C): Domestic, ERO#: Storage, Through.

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๙ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - W๑๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๔ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘.๔ เลือกเมนู Vessel > Vessel Visits > Discharge เพื่อทำรายการยกตู้สินค้าบนเรือใส่รถหัวลาก



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๐ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๕ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘.๕ ใส่ Vessel Visit และรายละเอียดตู้สินค้าที่ต้องการบันทึกพร้อม ☒ Save

Vessel Discharge

Vessel
Visit Reference: K| 18. ใส่ Vessel Code

Unit/Slot
K59320052017
K6360030N2017
K640170452017

Digits:
Yard Slot:
Chassis:

The vessel visit reference number of the vessel being discharged.

☒ Save ☐ Cancel ☐ Help

Vessel Discharge

Vessel
Visit Reference: K59320052017

Unit/Slot
19. ใส่ Container No.
Digits: ABCU5555555
Yard Slot: QC15
20. ใส่ Gantry No.
Chassis:

21. กด ☒ Save


☒ Save ☐ Cancel ☐ Help

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๑ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๖ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘.๖ เลือกเมนู Vessel > Vessel Visits > Load เพื่อทำรายการยกตู้สินค้าจากรถหัวลากขึ้นเรือ

22. เลือก Vessel



23. เลือก Load

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๒ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๗ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๘.๗ ใส่ Vessel Visit และรายละเอียดตู้สินค้าที่ต้องการบันทึกพร้อม ☒ Save

Vessel Load

Vessel
Visit Reference: K59320052017

Unit/Slot
Digits: ABCU555555

Stow Position: QC15

☐ Attach Chassis

24. ใส่ Vessel Code

25. ใส่ Container No.

26. ใส่ Gantry No.

27. กด ☒ Save

☒ Save

Vessel Load

Vessel
Visit Reference: K59320052017

Unit/Slot
Digits:

Stow Position:

☐ Attach Chassis

Unit ABCU555555 stowed to slot QC15 on vessel K59320052017

28. กด ☒ Save


☒ Save

	การปฏิบัติงานบรรทุกู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๓ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๘ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๙ หลังจากตรวจสอบรายการตู้สินค้าของเรือถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CTMS ด้วยโปรแกรม Billing

๕.๙.๑ CTMS > Billing1.5 > ใส่ User ID และ Password > Log In เข้าสู่ระบบ



The screenshot shows a Windows file explorer window titled 'Billing_1.5'. The file list includes folders 'asset', 'config', 'lib', and 'run', along with files 'release-notes' (Text Document, 38 KB) and 'run' (Windows Batch File, 2 KB). Overlaid on the file explorer is a login window titled 'CTMS-Billing: User login v1.5.20180427.14.58'. The login window has a header 'CTMS BILLING' and fields for 'User ID' (containing '54009') and 'Password' (masked with dots). A 'Submit' button is at the bottom, along with a link 'What's new.'. Two callout boxes point to the login fields: '1. ใส่ User ID' points to the User ID field, and '2. ใส่ Password' points to the Password field.

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒๙ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๙.๒ กด Generate > ใส่ Vessel Visit > เลือก Search



CTMS-Billing

File Tool

Invoice

Action Display Print

Filter

CREATEDATE Date From 04/05/2018 To 05/05/2018 Data No.

Invoice Type LW Vessel Visit Ref None Search


Check All No. Status Invoice Type Payer Payer Type Booking Nbr Seq No. Visit Ref Termin

Summary Detail

No.	Service Description	Size	Kind	Rate	Quantity	Amount	Vat	Total

Notification

View messages There are 97 notifications.



Generate Invoice

Filter

Date From To Data Event Type

Invoice Type LW Vessel Visit Ref Y32R109S2018 Seq / Auto Search Preview Generate

Booking Number Freight Forwarder Ship Agent Line Operator Manual

Ship A. Categ. Cargo 20' E 40' E 40' Full 40' HO 45' Full Total

Services Detail Gathering data

No.	Service Description	Size	Kind	Rate

Chargeable Auditor

Check All Batch Id Event Type Status Equipment Id Line Operator Id Shipper Id Category Freight Kind CFS Category Shed Length Height IB ID IB Carri

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๖ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปั้นจั่นและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๑ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๙.๔ กด  เพื่อ Print จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตู้สินค้าขาออก (Lifting charge)

13. เลือก Save เพื่อ Print

PDF Viewer

DISCHARGE/LOAD CONTAINER REPORT SEQUENCE: 1/3

VESSEL : [11] YM IMAGE VOY NO. : Y32R109S2018 SHED : 09

ARRIVAL DATE : 02/05/2018 DEPARTURE DATE : 04/05/2018 PRINT DATE : 05/05/2018 16:09

AGENT : [VMT] YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION C/O YANG MING LINE (THAILAND) CO.,LTD.

	NORMAL SIZE			OVER DIMENSION			TOTAL
	20'	40'	> 40'	20'	40'	> 40'	
LIFTING DISCHARGE BY							
PAT	213	263		4			480
SHIP							
COASTAL							
TOTAL	213	263		4			480
LIFTING LOAD BY							
PAT	252	140					392
SHIP							
COASTAL							
TOTAL	252	140					392
LIFTING HEAVY CONT. BY							
PAT							1
SHIP							
COASTAL							
TOTAL							1
LIFTING & SHIFTING MATERIAL BOX BY							
PAT							4
SHIP							
COASTAL							
TOTAL							4
SHIFTING CONT. NO (SHIP/VESSEL) BY							
PAT							
SHIP							
COASTAL							
TOTAL							
THROUGH CONT. NO (WHARF /LAND) BY							
SHIFTING PAT							
SHIFTING SHIP							
CONT. WHARFAGE 1 DAY							
CONT. WHARFAGE > 1 DAY							
ON SHIP							
		ON SHIP			ON WHARF		
HATCH COVER BY							
PAT					30		30
SHIP							
TOTAL					30		30
PAT TRAILER <Y/N>				< Y >		< >	

14. ตรวจสอบจำนวนตู้สินค้าขาออก (Lifting charge)

Mr Uthai Hadnorn MR URACHAT CHATONG MR WANCHAI ANIKASAI

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๗ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๒ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๙.๕ ตรวจสอบจำนวนตู้ขาออก Wharfage Charge รายบริษัท

DISCHARGE/LOAD CONTAINER REPORT

SEQUENCE: 3/8

VESSEL : [T1]YM IMAGE

VOY NO. : Y3ZR109S2018

SHED : 09

PRINT DATE : 05/05/2018 16:23

ARRIVAL DATE : 02/05/2018

DEPARTURE DATE : 04/05/2018

AGENT : [CNR] CHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD. C/O CMA CGM (THAILAND) LIMITED

	INWARD			OUTWARD			
	20'	40'	> 40'	20'	40'	> 40'	
CONTAINER WHARFAGE							TO
FCL	55	23		91	20		18
LCL	7	12		3			2
MTY							
TOTAL	62	35		94	20		2
TRASHSHIPMENT CONT.							TO
ON WHARF 1 DAY							
ON WHARF > 1 DAY							
ON SHIP							
TOTAL							
PAT TRAILER <Y/IV>	< Y >			< >			

15.ตรวจสอบจำนวนตู้เข้า Wharfage Charge รายบริษัท

15.ตรวจสอบจำนวนตู้ขาเข้า Wharfage Charge รายบริษัท

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๘ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ปันจันและการใช้ท่าของตู้สินค้า		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๒
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓๓ ของ ๓๓ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๑๐ จัดส่งเอกสารรายงานการจัดเก็บค่าภาระการใช้ปันจันและการใช้ท่า (ทกท.๒๕๓๙) ให้ ฝง. แผนกค่าภาระเงินเชื่อ ๒ ชุด พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้

๕.๑๐.๑ แผนก ค่าภาระเงินเชื่อ (คภช.)

- เอกสารรายงาน ทกท. ๒๕๓๙ ๑ ชุด
- Summary of Stowage Bay Plan List ๑ ชุด
- Summary of Loading Container List ๑ ชุด

หมายเหตุ กรณีเรือชายฝั่ง จัดส่งหนังสือยืนยันการเรียกเก็บค่าภาระจากทางสายเรือ (ตัวจริง) ๑ ชุด



๕.๑๐.๒ แผนก คภ.๘

- เอกสารรายงาน ทกท. ๒๕๓๙ ๑ ชุด

	การปฏิบัติงานบรรทุกู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔๙ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๓
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๑ ของ ๖ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

การจัดทำรายงานตู้สินค้าห้องเย็นขาออก

ผู้จัดทำ	 (นายวันชบ อังกาสิทธิ์) (หัวหน้าแผนก)	ผู้อนุมัติ	 (.....นายสุรศักดิ์ โชติภวณิชย์) (หัวหน้ากอง)
ตำแหน่ง	หนก.กตส.๑ ๑ / พ.ก. ๒๕/๑	ตำแหน่ง	กตส.๑ ๑ / พ.ก. ๒๕/๑

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๐ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wl๐๓
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๒ ของ ๖ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๑. ผู้รับผิดชอบ

แผนกปฏิบัติการ กตส. ๑ - ๒

๒. คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ คู่มือความปลอดภัย กองท่าบริการตู้สินค้า ๑-๒

๒.๒ คู่มือ PSHE-MS

๓. ผู้ปฏิบัติงาน

พนักงานการสินค้า ๕ - ๑๑ แผนกปฏิบัติการ กตส. ๑ - ๒

๔. แบบฟอร์ม / บันทึกที่ต้องใช้


Report Loading Reefer Container

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๑ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	


	การจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - Wlo๓
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๓ ของ ๖ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕. วิธีการปฏิบัติงาน

๕.๑ เปิด Folder CTMS เลือก Reporting , กรอก Username และ Password



๕.๒ Click เลือก SELECT เมนู OprT-008 ReeferLoadIngate



	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๒ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - WI๐๓
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๔ ของ ๖ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๓ เลือกรายละเอียดที่ต้องการ

OprT-008 ReeferLoadInGate	
From Date	03/05/2018
To Date	05/05/2018
Mode	EXPORT
Freight Kind	ALL
Terminal	Terminal 1
Require Power	REQUIRE POWER
Vessel Name	
Back to report list Run Report	

From Date = วันที่เริ่มเสียบปลั๊กตู้สินค้าห้องเย็น

To Date = วันที่ถอดปลั๊กตู้สินค้าห้องเย็น

Mode = เลือกประเภทตู้สินค้า เป็น Export (ตู้สินค้าขาออก)

Freight Kind = เลือกประเภทตู้สินค้า All (เพื่อดูข้อมูลทั้งตู้ FCL และตู้ LCL)

หรือเลือก FCL เพื่อดูข้อมูลเฉพาะที่เป็นตู้ FCL

หรือเลือก LCL เพื่อดูข้อมูลเฉพาะที่เป็นตู้ LCL

Terminal = เลือกท่าบริการตู้สินค้า 1 หรือ 2

Require Power = เลือก Require Power เมื่อต้องการทราบข้อมูลตู้สินค้าที่มีการเสียบปลั๊กไฟ

Vessel Name = ใส่ Code เรือ กรณีที่ต้องการทราบข้อมูลตู้สินค้าเฉพาะเรือลำนั้น (*ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียบปลั๊ก - ถอดปลั๊ก ระหว่างช่วงเวลาของวันใดวันหนึ่งตามที่ได้เลือกไว้ข้างต้น)

Click Run Report เพื่อแสดงข้อมูลเวลาเสียบปลั๊ก - ถอดปลั๊กตู้สินค้าห้องเย็น ตามรายละเอียดที่เลือกไว้

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๓ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - WI๐๓
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕ ของ ๖ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๔ จะพบ Loading Reefer Container (FOR Terminal) (ข้อมูลตู้สินค้าห้องเย็นทุกลำที่มีการถอดปลั๊ก ตามช่วงเวลาที่กำหนด) และสั่ง Print Report Loading Reefer Container (FOR Terminal)

Loading Reefer Container List (FOR - Terminal1)

OUT-GATE FROM: 03/05/2018 TO: 05/05/2018
MODE: EXPRT Status: ALL Require Power: REQUIRE POWER
Print Date: 07/05/2018 17:58

No	Mode	Vessel Name	Vessel Visit	ATA	OPR	Container	Size	Cargo Type	Status	In Gate	Out Gate	G-Temp (C)	Require power	R-Temp (C)	Status Bill
1	EXPORT	MAYMYO STAR	MA9E381N2018	03/05/2018 21:20	CIN	CORU1345176	40	Reefer	PCL	03/05/2018 00:41	05/05/2018 01:58	True	True	(18.00)	QUEUED
2	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5116547	40	Reefer	PCL	02/05/2018 20:49	04/05/2018 11:06	True	True	15.00	QUEUED
3	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5167966	40	Reefer	PCL	01/05/2018 09:38	04/05/2018 04:50	True	True	(25.00)	QUEUED
4	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5224182	40	Reefer	PCL	02/05/2018 14:58	04/05/2018 11:54	True	True	15.00	QUEUED
5	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	TRU8622179	40	Reefer	PCL	01/05/2018 00:59	04/05/2018 04:56	True	True	(22.00)	QUEUED
6	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	TRU8968357	40	Reefer	PCL	03/05/2018 22:47	04/05/2018 12:06	True	True	(25.00)	QUEUED
7	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOU9812202	40	Reefer	PCL	28/04/2018 01:40	04/05/2018 13:12	True	True	(18.00)	QUEUED
8	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOU9817230	40	Reefer	PCL	24/04/2018 01:00	04/05/2018 05:13	True	True	(26.00)	QUEUED
9	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOU9821499	40	Reefer	PCL	24/04/2018 02:02	04/05/2018 12:00	True	True	(26.00)	QUEUED
10	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	CORU1586864	40	Reefer	PCL	23/04/2018 21:17	04/05/2018 05:03	True	True	(26.00)	QUEUED
11	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	CORU1587449	40	Reefer	PCL	23/04/2018 23:55	04/05/2018 11:04	True	True	(26.00)	QUEUED
12	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU6820579	20	Reefer	PCL	30/04/2018 21:49	04/05/2018 10:58	True	True	(18.00)	QUEUED
13	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU6832410	40	Reefer	PCL	02/05/2018 23:19	04/05/2018 16:30	True	True	(35.00)	QUEUED
14	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU9834898	40	Reefer	PCL	29/04/2018 00:06	04/05/2018 12:27	True	True	(25.00)	QUEUED

๕.๕ ตรวจสอบข้อมูลตู้สินค้าห้องเย็นของเรือแต่ละลำ ให้เลือกรายละเอียดต่างๆ และ ใส่ Code เรือลำที่ต้องการตรวจสอบตรงช่อง Vessel Name (โดยการ copy Code เรือที่ต้องการ จากช่อง Vessel Visit ใน Loading Reefer Container (FOR Terminal) Click Run Report

OprT-008 ReeferLoadInGate	
From Date	03/05/2018
To Date	05/05/2018
Mode	EXPORT
Freight Kind	ALL
Terminal	Terminal 1
Require Power	REQUIRE POWER
Vessel Name	Y32R109S2018
Back to report list Run Report	

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

	การจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าตู้สินค้าห้องเย็นขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔ - WI๐๓
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖ ของ ๖ หน้า
☐ วิธีปฏิบัติงาน กทท.		☐ วิธีปฏิบัติงานตามระบบ PSHE-MS	

๕.๖ จะพบ Loading Reefer Container (FOR Terminal) ของตู้สินค้าห้องเย็นขาออกของแต่ละลำเรือและ
สั่ง Print

of 2 100% Print Date: 07/05/2018 18:01

Loading Reefer Container List (FOR - Terminal1)

VESSEL NAME: YM IMAGE - VOY: 109N - ARRIVAL: 02/05/2018 21:05 - TERMINAL: T1 - SHED: SH09
MODE: EXPRT Status: ALL Require Power: REQUIRE POWER

No	Mode	Vessel Name	Vessel Visit	ATA	OPR	Container	Size	Cargo Type	Status	In Gate	Out Gate	G-Temp (C)	Require power	R-Temp (C)	Status Bill
1	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5116547	40	Reefer	FCL	02/05/2018 20:49	04/05/2018 11:06	True	True	15.00	QUEUED
2	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5167966	40	Reefer	FCL	01/05/2018 09:38	04/05/2018 04:50	True	True	(25.00)	QUEUED
3	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5224182	40	Reefer	FCL	02/05/2018 14:58	04/05/2018 11:54	True	True	15.00	QUEUED
4	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	TRJU8622174	40	Reefer	FCL	01/05/2018 00:59	04/05/2018 04:56	True	True	(22.00)	QUEUED
5	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	TRJU8968357	40	Reefer	FCL	03/05/2018 22:47	04/05/2018 12:06	True	True	(25.00)	QUEUED
6	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOU9812202	40	Reefer	FCL	28/04/2018 01:40	04/05/2018 13:12	True	True	(19.00)	QUEUED
7	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOL9817230	40	Reefer	FCL	24/04/2018 01:06	04/05/2018 05:13	True	True	(20.00)	QUEUED
8	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOL9821499	40	Reefer	FCL	24/04/2018 02:02	04/05/2018 12:00	True	True	(20.00)	QUEUED
9	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	CXRU1586664	40	Reefer	FCL	23/04/2018 21:17	04/05/2018 05:03	True	True	(20.00)	QUEUED
10	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	CXRU1587449	40	Reefer	FCL	23/04/2018 23:55	04/05/2018 11:04	True	True	(20.00)	QUEUED
11	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU3620570	20	Reefer	FCL	30/04/2018 21:49	04/05/2018 10:58	True	True	(18.00)	QUEUED
12	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU9832410	40	Reefer	FCL	02/05/2018 23:19	04/05/2018 10:30	True	True	(35.00)	QUEUED
13	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU9834898	40	Reefer	FCL	29/04/2018 00:06	04/05/2018 12:27	True	True	(25.00)	QUEUED
14	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU9835045	40	Reefer	FCL	25/04/2018 23:26	04/05/2018 05:43	True	True	(20.00)	QUEUED

๕.๗ นำเอกสารรายงาน ที่ได้จากข้อ ๕.๔ มาตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับเอกสารตามข้อ ๕.๖ และเก็บเอกสาร
ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมส่งเอกสาร ตามข้อ ๕.๔ และ ๕.๖ ให้กับแผนกค่าภาระฯ

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - P๐๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๕ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๑๒. แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์ม

ชื่อ/หมายเลขเอกสาร	เรื่อง	แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนหน้า
	Ship's Movement	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑
	ใบแจ้งขอปฏิบัติงานตู้สินค้า	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑
	Loading List	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑
	Summary Loading Container List	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑
	Tally Sheet	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑
	รายการสรุปจำนวนตู้สินค้าขนถ่ายและบรรทุก	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑
	แบบ ทกท. ๒๕๓๙-๐๑	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑
	Loading Reefer Container List	๐๐	๑ มิ.ย. ๖๑	๑

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ผส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๖ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
Ship's Movement

SHIP'S MOVEMENT ON AUGUST 28 2012										
L O A	PO SI TION	SHED NO. & WHARF	VESSEL'S NAME and RUNNING BERTH	CALL SIGN	CARGO TONS	FULL CONT.	EMP. CONT.	D & T OF BERTH	AGENT	EXPECTED TO
347	1930-2250	1(22J) 2(22I) 3(22H) 4(22G) 5(22F) 6(22E) 7(22D) 8(22C)	EVANGELI (V.B1-) 2951	DSPK4	3,425			27.2300	NKK	
463	4120-4550	9(22B)	LILY ROYAL (V.B1-) 2886	8QFW				22.1910	INU	
386	4800-5160	OB(22A) 20F	SEIYO SAPPHIRE (V.BAL 06) 2973	3FAD7	LOAD			26.0725	ECLS.	
323	630-1170	20E # 17	WAN HAI 162 (V.S214/N215) 2646	BLBZ	7,772	388		27.1445	WHLW.	28.1200 SAIL ✓
553	1240-1790	20D # 9	KMTC ULSAN (V.1211SN) 2619	DSRD9	8,861	440		26.2155	KMKM.	28.1200 SAIL ✓
478*	1910-2350	20C # 9	XETHA BHUM (V.965) 2864	9V8477	9	433		27.1655	NHC.	28.1500 - NO. 10 ✓ 29-1100 SAIL 30/01
531	3500-4030	20A # 7	HYUNDAI HARMONY (V.1230S) 2624	HOLC	5,631	304		27.1730	SCLS.	28.1500 SAIL ✓
489		TPT.NO.12 TPT.NO.10 4A CRC.NO.1C 2F	PANGA BHUM (V.116S/117N) 2863	9VIQ2	7,026	308		27.1810	NHC.	28.1500 SAIL ✓
448	(รอซ่อม)	1-6	AT KLONGTOEY DOLPHIN	3WFD	(10,000 sugar LOADED)			27.0800	SEAL.	17
394		6-11	BBLANESIA (V.B1-) 2888	H3CI	(LOADED)			22.1705	MOS.	28.1100 SAIL
331	13	11-16 16-21	STELLA COSMOS (V.B1-) 2924	HOPL	(5,000 sugar LOADED)			25.0810	BMA.	29/01
358	23	21-26	ILC FRIENDSHIP (V.B1-) 2838	3FNH7				21.1400	WOS.	
396		31-34 (36)	VINH PHUOC (V.B1-) 2919	3WDR	(10,000 sugar LOADED)			27.1940	SATS.	
261		1 2 3 4	BUOY AT KATHUPRADIT HAIPHONG 27 (V.B1-) 2923	3WYX	(LOADED)			28.0830	ANC.	
298		5	WHALE (V.B1-) 1307	3WYR	(7,500 rice LOADED)			23.0930	SLN.	
525		1-2 2-3 3-4 4-5	AT BANG BUA SUA DOLPHIN - CLOSE - GOLDEN STAR (V.B1-) 2941	XVAT	(13,650 tapioca LOADED)			26.0820	SEAL.	

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๗ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ใบแจ้งขอปฏิบัติงานตู้สินค้า

ฝส.01

การทำเรือแห่งประเทศไทย (PORT AUTHORITY OF THAILAND) ใบแจ้งขอปฏิบัติงานตู้สินค้า																																																		
เรื่อง ขอปฏิบัติงานตู้สินค้า ☐ เรือตู้สินค้า (FEEDER) ☐ เรือลำเลียง (LIGHTER) ☐ รถไฟ																																																		
เขียน ผู้ชำนาญการกองท่าบริการตู้สินค้า																																																		
ด้วยบริษัทเรือ เป็นเจ้าของเรือ ที่ยววันที่ เรือบหน้า รส.พิจารณา																																																		
มีความประสงค์เพื่อขอ - 1.) ☐ ขนถ่ายตู้สินค้า สาย ☐ บรรทุกตู้สินค้า สาย ☐ รับมอบตู้สินค้า																																																		
ที่	รายการตู้สินค้า	ขนถ่ายตู้สินค้า			บรรทุกตู้สินค้า			รับมอบตู้สินค้า			หมายเหตุ																																							
		20'	40'	45'	20'	40'	45'	20'	40'	45'																																								
1.	FCL																																																	
2.	LCL																																																	
3.	ตู้สินค้าเปล่า																																																	
4.	ตู้สินค้าพร้อมสินค้า										DISCH = UNIT																																							
5.	ตู้สินค้าว่างเปล่า										LOAD = UNIT																																							
6.	OTH, O/W, O/L										TOTAL = UNIT																																							
2.) เครื่องมือหุ้มฉนวน																																																		
ที่	รายการเครื่องมือหุ้มฉนวน	คัน	หมายเลข				หมายเลข																																											
1.	ปั้นจั่นยกตู้สินค้า (เบด)		TRACK DISCHARGE				TRACK LOAD																																											
2.	รถเครนเคลื่อนย้ายตู้สินค้า (รถค.)																																																	
3.	รถนำลากพ่วงตู้สินค้า (รถล.)																																																	
4.	TCP LOADER (รถล.)																																																	
5.	อื่นๆ																																																	
3.) ปฏิบัติงานประจำวัน																																																		
วันที่ เวลา ถึงวันที่ เวลา																																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>วันที่</th> <th>วันที่</th> <th>วันที่</th> </tr> <tr> <td>() 00.00 - 01.00 น.</td> <td>() 12.00 - 13.00 น.</td> <td>() 06.00 - 07.00 น.</td> </tr> <tr> <td>() 01.00 - 02.00 น.</td> <td>() 13.00 - 14.00 น.</td> <td>() 07.00 - 08.00 น.</td> </tr> <tr> <td>() 02.00 - 03.00 น.</td> <td>() 14.00 - 15.00 น.</td> <td>() 08.00 - 09.00 น.</td> </tr> <tr> <td>() 03.00 - 04.00 น.</td> <td>() 15.00 - 16.00 น.</td> <td>() 09.00 - 10.00 น.</td> </tr> <tr> <td>() 04.00 - 05.00 น.</td> <td>() 16.00 - 17.00 น.</td> <td>() 10.00 - 11.00 น.</td> </tr> <tr> <td>() 05.00 - 06.00 น.</td> <td>() 17.00 - 18.00 น.</td> <td>() 11.00 - 12.00 น.</td> </tr> <tr> <td>() 06.00 - 07.00 น.</td> <td>() 18.00 - 19.00 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>() 07.00 - 08.00 น.</td> <td>() 19.00 - 20.00 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>() 08.00 - 09.00 น.</td> <td>() 20.00 - 21.00 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>() 09.00 - 10.00 น.</td> <td>() 21.00 - 22.00 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>() 10.00 - 11.00 น.</td> <td>() 22.00 - 23.00 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>() 11.00 - 12.00 น.</td> <td>() 23.00 - 24.00 น.</td> <td></td> </tr> </table>												วันที่	วันที่	วันที่	() 00.00 - 01.00 น.	() 12.00 - 13.00 น.	() 06.00 - 07.00 น.	() 01.00 - 02.00 น.	() 13.00 - 14.00 น.	() 07.00 - 08.00 น.	() 02.00 - 03.00 น.	() 14.00 - 15.00 น.	() 08.00 - 09.00 น.	() 03.00 - 04.00 น.	() 15.00 - 16.00 น.	() 09.00 - 10.00 น.	() 04.00 - 05.00 น.	() 16.00 - 17.00 น.	() 10.00 - 11.00 น.	() 05.00 - 06.00 น.	() 17.00 - 18.00 น.	() 11.00 - 12.00 น.	() 06.00 - 07.00 น.	() 18.00 - 19.00 น.		() 07.00 - 08.00 น.	() 19.00 - 20.00 น.		() 08.00 - 09.00 น.	() 20.00 - 21.00 น.		() 09.00 - 10.00 น.	() 21.00 - 22.00 น.		() 10.00 - 11.00 น.	() 22.00 - 23.00 น.		() 11.00 - 12.00 น.	() 23.00 - 24.00 น.	
วันที่	วันที่	วันที่																																																
() 00.00 - 01.00 น.	() 12.00 - 13.00 น.	() 06.00 - 07.00 น.																																																
() 01.00 - 02.00 น.	() 13.00 - 14.00 น.	() 07.00 - 08.00 น.																																																
() 02.00 - 03.00 น.	() 14.00 - 15.00 น.	() 08.00 - 09.00 น.																																																
() 03.00 - 04.00 น.	() 15.00 - 16.00 น.	() 09.00 - 10.00 น.																																																
() 04.00 - 05.00 น.	() 16.00 - 17.00 น.	() 10.00 - 11.00 น.																																																
() 05.00 - 06.00 น.	() 17.00 - 18.00 น.	() 11.00 - 12.00 น.																																																
() 06.00 - 07.00 น.	() 18.00 - 19.00 น.																																																	
() 07.00 - 08.00 น.	() 19.00 - 20.00 น.																																																	
() 08.00 - 09.00 น.	() 20.00 - 21.00 น.																																																	
() 09.00 - 10.00 น.	() 21.00 - 22.00 น.																																																	
() 10.00 - 11.00 น.	() 22.00 - 23.00 น.																																																	
() 11.00 - 12.00 น.	() 23.00 - 24.00 น.																																																	
จงแนบมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ บริษัทฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ของ กทท. ดังต่อไปนี้																																																		
1. ลงชื่อ บริษัทเรือ / บริษัทตัวแทนเรือ โทร.																																																		
2. เสนอ ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของท่าเรือเรียบร้อยแล้ว แจ้งขอปฏิบัติงานจริง > ขนถ่ายฯ : เริ่มเวลา เสร็จสิ้นเวลา > บรรทุกฯ : เริ่มเวลา เสร็จสิ้นเวลา ลงชื่อ รักษ.																																																		
3. ลงชื่อ อ.ฝส.																																																		
หมายเหตุ 1. ในวันทำการ ใช้ยื่นใบแจ้งขอปฏิบัติงานตู้สินค้า ก่อนเวลา 15.30 น. 2. ในวันหยุด ใช้ยื่นใบแจ้งขอปฏิบัติงานตู้สินค้า ก่อนเวลา 11.00 น. 3. บริษัทเรือหรือบริษัทตัวแทนเรือที่ส่งงานในใบแจ้งขอปฏิบัติงานตู้สินค้าฉบับนี้ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ หรือประจักษ์ผลการ																																																		

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๘ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
Loading List

Before Work Loading Container List

VESSEL NAME: Y32R - YM IMAGE VOY: 109n YEAR: 2018

ATA: 02/05/2018 23:00 TERMINAL 1 SHED SH09 BERTH

Print Date: 03/05/2018 19:18

No.	Container	F/L	SZ	No.	Container	F/L	SZ	No.	Container	F/L	SZ
1	APZU3227553	FCL	20	31	BEAU2787042	FCL	20	61	CAIU8862549	FCL	40
2	APZU3232539	FCL	20	32	BEAU4311116	FCL	40	62	CAIU9586342	FCL	40
3	APZU3467322	FCL	20	33	BEAU4481869	FCL	40	63	CAXU6852800	FCL	20
4	APZU3501685	FCL	20	34	BEAU4497504	FCL	40	64	CGMU5116547	FCL	40
5	APZU3523920	FCL	20	35	BEAU4518891	FCL	40	65	CGMU5167966	FCL	40
6	APZU3682650	FCL	20	36	BMOU1145799	FCL	20	66	CGMU5224182	FCL	40
7	APZU3854390	FCL	20	37	BMOU2987071	LCL-CFS	20	67	CLHU4807374	FCL	40
8	APZU3859241	FCL	20	38	BMOU5740064	FCL	40	68	CMAU0012393	FCL	20
9	APZU3878600	LCL-CY	20	39	BMOU5970745	FCL	40	69	CMAU0052375	FCL	20
10	APZU4329441	FCL	40	40	BMOU6134673	FCL	40	70	CMAU0062075	FCL	20
11	APZU4594595	FCL	40	41	BMOU6303578	FCL	40	71	CMAU0065080	FCL	20
12	AXIU8445133	FCL	20	42	BMOU6327688	FCL	40	72	CMAU0225613	FCL	20
13	BEAU2284351	FCL	20	43	BMOU9812202	FCL	40	73	CMAU0283219	FCL	20
14	BEAU2285189	FCL	20	44	BMOU9817230	FCL	40	74	CMAU0351268	FCL	20
15	BEAU2359640	FCL	20	45	BMOU9821499	FCL	40	75	CMAU0378042	FCL	20
16	BEAU2376864	FCL	20	46	BSIU2086042	FCL	20	76	CMAU0378736	FCL	20
17	BEAU2405751	FCL	20	47	CAIU2499966	FCL	20	77	CMAU0566923	FCL	20
18	BEAU2414497	LCL-CY	20	48	CAIU2761295	FCL	20	78	CMAU0619406	FCL	20
19	BEAU2484853	FCL	20	49	CAIU2891534	FCL	20	79	CMAU0805606	FCL	20
20	BEAU2491718	FCL	20	50	CAIU3043184	FCL	20	80	CMAU0817021	FCL	20
21	BEAU2495221	LCL-CY	20	51	CAIU3091080	LCL-CY	20	81	CMAU0874931	FCL	20
22	BEAU2521730	FCL	20	52	CAIU3117142	FCL	20	82	CMAU1042345	FCL	20
23	BEAU2531322	FCL	20	53	CAIU3179804	FCL	20	83	CMAU1099654	FCL	20
24	BEAU2534635	FCL	20	54	CAIU3392967	FCL	20	84	CMAU1305729	FCL	20
25	BEAU2568110	FCL	20	55	CAIU6291245	LCL-CY	20	85	CMAU1401846	LCL-CY	20
26	BEAU2572214	FCL	20	56	CAIU6322541	FCL	20	86	CMAU1595063	FCL	20
27	BEAU2608110	LCL-CY	20	57	CAIU6389191	FCL	20	87	CMAU1756194	FCL	20
28	BEAU2609333	FCL	20	58	CAIU6390166	FCL	20	88	CMAU1777140	FCL	20
29	BEAU2626618	FCL	20	59	CAIU7065345	FCL	40	89	CMAU1868168	FCL	20
30	BEAU2643560	FCL	20	60	CAIU7685264	FCL	40	90	CMAU2181880	FCL	20

Rpt No.: Plan_002

Page: 1/5

109 07

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๕๙ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
Summary Loading Container List

Loading Container List

VESSEL NAME: Y32R109S2018: YM IMAGE - **VOY:** 109N - **ARRIVAL:** 02/05/2018 23:00

TERMINAL: T1 - **SHED:** SH09 - **MODE:** EXPRT - **CFS Category:** ALL

BEFORE WORKING: 392 **WORKING:** 392

Print Date: 05/05/2018 17:45

No.	Container	Size	OPR	Weight (kg)	CFS Category	Cargo Type	EQU	IN Date	Out Date	Area
1	APZU3878600	20	CGM	23,630.00	LCL-CY	General	QC18	30/04/2018 09:29	04/05/2018 05:59	070104
2	CAIU2499966	20	CGM	23,100.00	FCL	General	QC18	02/05/2018 20:19	03/05/2018 22:49	070888
3	CLHU4807374	40	CGM	29,050.00	FCL	General	QC18	29/04/2018 12:09	04/05/2018 10:28	280692
4	CMAU0817021	20	CGM	22,860.00	FCL	General	QC18	02/05/2018 20:20	03/05/2018 21:05	070284
5	CMAU5737931	40	CGM	15,400.00	FCL	General	QC18	02/05/2018 22:05	04/05/2018 10:34	280388
6	CMAU8327674	40	CGM	30,710.00	FCL	General	QC18	29/04/2018 12:32	04/05/2018 10:16	280092
7	ECMU4332269	40	CGM	30,070.00	FCL	General	QC18	29/04/2018 11:29	04/05/2018 10:33	280392
8	GLDU3577492	20	CGM	19,920.00	FCL	General	QC18	29/04/2018 00:21	04/05/2018 05:40	050106
9	TCXU9892280	40	CGM	10,100.00	FCL	General	QC18	01/05/2018 23:57	04/05/2018 10:19	280984
10	TGHU0087625	20	CGM	8,860.00	FCL	General	QC18	02/05/2018 17:05	04/05/2018 14:46	030790
11	TGHU1361324	20	CGM	21,930.00	FCL	General	QC17	02/05/2018 20:09	03/05/2018 20:57	030488
12	TGHU3384397	20	CGM	19,700.00	FCL	General	QC17	02/05/2018 22:59	03/05/2018 20:05	030388
13	TRLU3867097	20	CGM	23,340.00	FCL	General	QC18	02/05/2018 20:33	03/05/2018 23:29	030184
14	APZU3227553	20	CNR	27,145.00	FCL	General	QC18	22/04/2018 00:14	04/05/2018 06:04	070010
15	APZU3232539	20	CNR	20,090.00	FCL	General	QC17	02/05/2018 15:53	03/05/2018 21:24	070008
16	APZU3467322	20	CNR	19,970.00	FCL	General	QC18	30/04/2018 11:01	04/05/2018 02:48	070006
17	APZU3501685	20	CNR	24,030.00	FCL	General	QC17	02/05/2018 03:18	03/05/2018 21:09	070004
18	APZU3523920	20	CNR	3,630.00	FCL	General	QC17	02/05/2018 23:31	03/05/2018 22:52	070002

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก่ครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖๐ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
Tally Sheet

S KRICHPHOL KHONSONG (1997) CO.,LTD.

Port : BANGKOK, THAILAND

Vessel YUKIMARU

Voy. No 1093

Date ๕-๐๕-๒๐๑๕

Berthed At Wharf ๒๐ F (PAT.)

Time 11.30 - 02.00 Hrs

☐ Discharging ☒ Loading

No.	Container No.	Bay	Size	Type	Code	Time	Weight	Seal		Damage Rep
								Y	N	
1	STHU 9516851	36 09 51	40	HC	YUK	00.30	28.6	✓		
2	STHU 9516855	36 10 51	40	HC	YUK	00.31	28.6	✓		
3	YUKIM. 8390136	36 06 53	40	HC	YUK	00.35	19.6	✓		
4	STPH. 8831255	36 09 56	40	HC	YUK	01.00	8.9	✓		
5	STPH. 1208255	36 09 56	40	HC	YUK	01.03	10.9	✓		
6	STPH. 8118900	36 06 56	40	HC	YUK	01.05	11.9	✓		
7	YUKIM. 5511255	36 03 56	40	HC	YUK	01.05	12.6	✓		
8	YUKIM. 2511401	36 06 58	40	HC	YUK	01.15	30.6	✓		
9	STPH. 8831251	36 10 56	40	HC	YUK	01.18	26.3	✓		
10	YUKIM. 5237853	36 09 51	40	HC	YUK	01.28	18.3	✓		
11	YUKIM. 8156051	36 02 51	40	HC	YUK	01.35	15.6	✓		
12	YUKIM. 8033913	36 06 51	40	HC	YUK	01.39	12.6	✓		
13	YUKIM. 8105210	36 03 51	40	HC	YUK	01.39	13.1	✓		
14	YUKIM. 8901139	36 05 51	40	HC	YUK	01.31	13.3	✓		
15	YUKIM. 5151113	36 10 51	40	HC	YUK	01.35	27.1	✓		
16	YUKIM. 5096090	36 08 56	40	HC	YUK	01.35	10.0	✓		
17	YUKIM. 9026005	36 08 53	40	HC	YUK	01.35	23.9	✓		
18	STPH. 9129563	36 10 53	40	HC	YUK	01.35	20.1	✓		
19	STPH. 8958159	36 09 53	40	HC	YUK	01.35	23.1	✓		
20	STPH. 8109660	36 02 53	40	HC	YUK	01.35	20.1	✓		
21	YUKIM. 8393510	36 06 53	40	HC	YUK	01.35	23.9	✓		
22	STPH. 2330211	36 03 53	40	HC	YUK	01.35	25.6	✓		
23	STPH. 8533133	36 01 56	40	HC	YUK	01.35	10.1	✓		
24	STPH. 1155108	36 00 56	40	HC	YUK	01.35	5.9	✓		
25	STPH. 1155108	36 00 56	40	HC	YUK	01.35	30.1	✓		

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖๑ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายการสรุปจำนวนตู้สินค้าขนถ่ายและบรรทุก

YANG MING LINE (THAILAND) CO. LTD.
As Agencies For The Carrier
YANGMING MARINE TRANSPORT CORPORATION

M.V." IM IMAGE " ARRIVED 02-05-2018.
VOY NO. 1098/H. SAILING 04-05-2018.
COMM. DIS. ON 03-05-2018 @ 0015 HRS. COMP. DIS. ON 03-05-2018 @ 1830 HRS.
COMM. LOAD. ON 03-05-2018 @ 1830 HRS. COMP. LOAD. ON 04-05-2018 @ 1430 HRS.

WHARF	DISCHARGING	20'	40'	WHARF	LOADING	20'	40'
20F	BY GANTRY CRANE NO. 17	119	107	20F	BY GANTRY CRANE NO. 17	104	14
"	BY GANTRY CRANE NO. 18	98	157	"	BY GANTRY CRANE NO. 18	148	126
	BY GANTRY CRANE NO.				BY GANTRY CRANE NO.		
	BY GANTRY CRANE NO.				BY GANTRY CRANE NO.		
TOTAL =		217	264	TOTAL =		252	140

CHECKER ON BOARD
M.V." IM IMAGE "

CHECKER ON BOARD
04 / 05 / 2018.
PAT

MATERAIL BOX 4 TIME
HATCH COVER 30 "
SHIFTING -- 20' -- 40'

REMARK : YMLU6805095 (20'FG/OM), YMLU6807992 (20'FG/OM),
YMLU6810337 (20'FG/OM), YMLU6808197 (20'FG/OM, L, R).

EMPTY : 2 x 20' for Loading only.

F/R 1 B/DLE P/CS
1 " P/CS
1 " P/CS
1 " P/CS

ยกฝาข้างพักหน้าท่า : 30 ฝา
ยกฝาข้างพักบนเรือ : -- ฝา
รวม : 30 ฝา

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - P๐๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖๒ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ทกท. ๒๕๓๙-๐๑

DISCHARGE/LOAD CONTAINER REPORT SEQUENCE: 3/8

VESSEL : [T1] YM IMAGE VOY NO. : Y32R109S2018 SHED : 09

PRINT DATE : 05/05/2018 16:23

ARRIVAL DATE : 02/05/2018 DEPARTURE DATE : 04/05/2018

AGENT : [CNR] CHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD. C/O CMA CGM (THAILAND) LIMITED

	INWARD			OUTWARD			TOTAL
	20'	40'	> 40'	20'	40'	> 40'	
CONTAINER WHARFAGE							
FCL	55	23		91	20		189
LCL	7	12		3			22
MTY							
TOTAL	62	35		94	20		211
TRASHSHIPMENT CONT.							TOTAL
ON WHARF 1 DAY							
ON WHARF > 1 DAY							
ON SHIP							
TOTAL							
PAT TRAILER <Y/N/>		< Y >			< >		

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - Po๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖๓ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
Loading Reefer Container List

Loading Reefer Container List (FOR - Terminal1)

VESSEL NAME: YM IMAGE - VOY: 109N - ARRIVAL: 02/05/2018 21:05 - TERMINAL: T1 - SHED: SH09

MODE: EXPRT Status: ALL Require Power: REQUIRE POWER

Print Date: 07/05/2018 18:01

No	Mode	Vessel Name	Vessel Visit	ATA	OPR	Container	Size	Cargo Type	Status	In Gate	Out Gate	G-Temp (C)	Require power	R-Temp (C)	Status Bill
1	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5116547	40	Reefer	FCL	02/05/2018 20:49	04/05/2018 11:06	True	True	15.00	QUEUED
2	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5167966	40	Reefer	FCL	01/05/2018 09:38	04/05/2018 04:50	True	True	(25.00)	QUEUED
3	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	CGMU5224182	40	Reefer	FCL	02/05/2018 14:58	04/05/2018 11:54	True	True	15.00	QUEUED
4	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	TRIU8622174	40	Reefer	FCL	01/05/2018 00:59	04/05/2018 04:56	True	True	(22.00)	QUEUED
5	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	CNR	TRIU8968357	40	Reefer	FCL	03/05/2018 22:47	04/05/2018 12:06	True	True	(25.00)	QUEUED
6	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOU9812202	40	Reefer	FCL	28/04/2018 01:40	04/05/2018 13:12	True	True	(18.00)	QUEUED
7	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOU9817230	40	Reefer	FCL	24/04/2018 01:00	04/05/2018 05:13	True	True	(20.00)	QUEUED
8	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	BMOU9821499	40	Reefer	FCL	24/04/2018 02:02	04/05/2018 12:00	True	True	(20.00)	QUEUED
9	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	CXRU1586664	40	Reefer	FCL	23/04/2018 21:17	04/05/2018 05:03	True	True	(20.00)	QUEUED
10	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	CXRU1587449	40	Reefer	FCL	23/04/2018 23:55	04/05/2018 11:04	True	True	(20.00)	QUEUED
11	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU3620570	20	Reefer	FCL	30/04/2018 21:49	04/05/2018 10:58	True	True	(18.00)	QUEUED
12	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU9832410	40	Reefer	FCL	02/05/2018 23:19	04/05/2018 10:30	True	True	(35.00)	QUEUED
13	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU9834898	40	Reefer	FCL	29/04/2018 00:06	04/05/2018 12:27	True	True	(25.00)	QUEUED
14	EXPORT	YM IMAGE	Y32R109S2018	02/05/2018 21:05	YMT	SZLU9835045	40	Reefer	FCL	25/04/2018 23:20	04/05/2018 05:43	True	True	(20.00)	QUEUED

	การปฏิบัติงานบรรทุกตู้สินค้าขาออก		กทท.- ฝส./กตส.๑ - ๒ ปก. - P๐๔
	วันเริ่มใช้ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	แก้ไขครั้งที่ : ๐๐	หน้า ๖๔ ของ ๖๔ หน้า
☐ คู่มือปฏิบัติงาน กทท.		☐ คู่มือตามระบบ PSHE-MS	

๑๓. บัญชีบันทึกที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -